

# RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

## 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Gripp-Heel, tabletid

## 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 tablett sisaldab:

Toimeained:

<i>Aconitum napellus</i>	D4	120mg
<i>Bryonia</i>	D4	60mg
<i>Lachesis</i>	D12	60mg
<i>Eupatorium perfoliatum</i>	D3	30mg
<i>Phosphorus</i>	D5	30mg

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Laktoosmonohüdraat

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

## 3. RAVIMVORM

Tablett

Ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on nähtavad mustad või kollased laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

## 4. KLIINILISED ANDMED

### 4.1 Näidustused

Homöopaatiline preparaat.

### 4.2 Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3-5 korda päevas. Ägedas korras 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

### 4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

### 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefütsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

#### **4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed**

Ei ole täheldatud.

#### **4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine**

Negatiivset mõju ei täheldatud.

#### **4.7 Toime reaktsioonikiirusele**

Gripp – Heelil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

#### **4.8 Kõrvaltoimed**

Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st ) võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone.

#### **Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine**

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloo väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

#### **4.9. Üleannustamine**

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud

### **5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED**

#### **5.1 Farmakodünaamilised omadused**

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

#### **5.2 Farmakokineetilised omadused**

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

#### **5.3 Prekliinilised ohutusandmed**

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

### **6. FARMATSEUTILISED ANDMED**

#### **6.1 Abiained**

Magneesiumstearaat 1,5 mg.  
Laktoosmonohüdraat 300 mg

#### **6.2 Sobimatus**

Ei ole teada.

### **6.3 Kõlblikusaeg**

5 aastat.

### **6.4 Säilitamise eritingimused**

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

### **6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu**

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

### **6.6 Kasutamise- ja käsitsemisjuhend**

Erinõudeid puuduvad.

## **7. MÜÜGILOA HOIDJA**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
D - 76532 Baden-Baden  
Saksamaa

## **8. MÜÜGILOA NUMBER**

449504

## **9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE /MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV**

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004  
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

## **10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV**

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014